

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku

1. Podstawa prawna

- art. 10e, art. 30 ust.2 pkt. 1) i 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153, 1436),
- art. 6 ust. 3-5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 198),
- uchwała Nr 87/XIV/25 Rady Gminy Poczesna z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym trybu konsultacji,
- zarządzenie nr URO.0050.234.2026JS2 Wójta Gminy Poczesna z dnia 13.03.2026 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku.

2. Przedmiot konsultacji społecznych: projekt Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku.

3. Cel konsultacji społecznych: przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w jego treści.

4. Termin konsultacji społecznych: od 17 marca 2026 roku do 26 kwietnia 2026 roku.

5. Podmioty (odbiorcy) konsultacji społecznych:

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku podlega konsultacjom:

- 1) z mieszkańcami Gminy Poczesna,
- 2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,
- 3) z sąsiednimi gminami i ich związkami,
- 4) z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

6. Sposób upowszechnienia

Informacja o konsultacjach, w tym: zaproszenie do udziału w konsultacjach, termin i sposób zgłaszania uwag do projektu oraz dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji, w tym formularz zgłaszania uwag, została umieszczona w dniu 17.03.2026 r.:

- 1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Poczesna,
- 2) na stronie internetowej Gminy Poczesna <https://www.poczesna.pl/>
- 3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poczesna: <https://bip.poczesna.pl/>

7. Forma konsultacji społecznych

Konsultacje przeprowadzone zostały w następujących formach:

- 1) pisemnej – poprzez przesłanie pism (wniosków) do podmiotów: samorządów i instytucji, w tym: sąsiednich gmin i ich związków, właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- 2) pisemnej lub elektronicznie – opinie, w tym uwagi o projekcie było można składać pisemnie za pomocą formularza według wzoru opublikowanego w ramach ogłoszenia o konsultacjach społecznych, w terminie konsultacji społecznych w następujący sposób:
 - a) pocztą na adres: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna, lub

- b) w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna poprzez złożenie w Biurze Podawczym, lub
- c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: poczesna@poczesna.pl lub na adres e-Doręczeń: AE:PL-11466-86123-AVGFA-23, lub
- d) poprzez wypełnienie formularza online opublikowanego w ramach ogłoszenia o konsultacjach społecznych odstępnego pod adresem: <https://strategiapoczesna.ankietaplus.pl>

8. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

W dniu 14 kwietnia 2026 roku o godz. 10:00 zostało zorganizowane ogólnodostępne spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Gminy Poczesna (sala sesyjna), przy ul. Wolności 2.

9. W terminie konsultacji społecznych wpłynęły następujące opinie/uwagi:

- a. Pismo z dnia 21.04.2026 r. o sygn. P.RPP.616.98.2026.SK bez formularza uwag Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu
- b. Pismo z dnia 17.04.2026 r. (otrzymane w dniu 23.04.2026 r.) o sygn. TT1.410.829.2026 / TT1/1722/2026 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie
- c. Pismo z dnia 22.04.2026 r. (otrzymane w dniu 23.04.2026 r.) o sygn. OŚR.605.1.38.2026 Prezydenta Miasta Częstochowy
- d. Pismo z dnia 24.04.2026 r. o sygn. 449/2026/W Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z.o.o. w Sobuczynie

- zgodnie z załącznikiem nr 1 *Zestawienie uwag wraz z rozstrzygnięciem.*

Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Poczesna.

Dziękuję mieszkańcom Gminy Poczesna oraz pozostałym interesariuszom za wzięcie udziału w konsultacjach społecznych.

Poczesna, dnia 08.05.2026r.

WÓJT

Artur Sosna

/podpis Wójta Gminy Poczesna/

Załączniki:

- 1. Zestawienie uwag wraz z rozstrzygnięciem

Załącznik 1. Zestawienie uwag oraz rozstrzygnięciem

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
<p>Podmiot wnoszący uwagę: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu</p> <p>BRAK FORMULARZA UWAG – ZGODNIE Z PISMEM WPROWADZONO NASTĘPUJĄCE ZMIANY</p>				
1	Rozdział: 5.2. Główne elementy infrastruktury technicznej i społecznej, punkt: Obszary zagrożone powodzią i suszą	W gminie Poczesna zidentyfikowano: - III i IV stopień zagrożenia suszą atmosferyczną - I, II, III i IV stopień zagrożenia suszą rolniczą, - II – stopień zagrożenia suszą hydrologiczną, - I i II stopień zagrożenia suszą hydrogeologiczną. W łącznym zestawieniu Gmina Poczesna klasyfikuje się jako obszar silnie zagrożony suszą (II stopień).	W opiniowanym projekcie strategii proponuje się uzupełnienie zapisów dotyczących stopnia zagrożenia suszą.	Dokonuje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą w rozdziale 5.4. Główne elementy infrastruktury technicznej i społecznej punkt: Obszary zagrożone powodzią i suszą
2	Str. 39, 1.4. SYTUACJA KLIMATYCZNO_ŚRODOWISKOWA, UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE „Analizowany obszar znajduje się ponadto w granicach 4 Jednolitych Części wód powierzchniowych JCWP: Konopka, Warta od Zbiornika Poraj do Cieków spod Rudnik , Dopływ spod Choronia oraz Kamieniczka.”	Odnosząc się do obszaru terytorialnego PGW WP RZGW w Poznaniu związanego z regionem wodnym Warty przynależnym do obszaru dorzecza Odry informuje się, że zgodnie z obowiązującą II aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) na terenie Gminy Poczesna zlokalizowane są zlewnie jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych:	W opiniowanym dokumencie „Strategia Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku” na stronach od 39 do 42 błędnie zostały wymienione nazwy jednolitych części wód powierzchniowych z II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy zgodnie z art. 326 ust. 1 Prawa wodnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.). Informacje te wymagają poprawy i uszczegółowienia. Zgodnie z art. 326 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.) ustalenia dokumentów	Dokonuje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą w rozdziale 1.4.

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
		<p>Stradomka (RW60000918129), Warta od zb. Poraj do Rudniczanki (RW6000111813399), Kamieniczka (RW600006181189) oraz Dopływ spod Choronia (RW6000061811949). W oparciu o obowiązujący Plan dla obszaru Odry w regionie wodnym Warty wszystkie jednolite części wód powierzchniowych rzecznych charakteryzuje zły stan wód, są one zagrożone (poza Dopływem spod Choronia) ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Ponadto dla wszystkich jednolitych ustalono derogacje z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu w czasie terminu osiągnięcia celów środowiskowych oraz dla jednolitych: Stradomka, Warta od zb. Poraj do Rudniczanki i Kamieniczka wprowadzono derogacje z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na złagodzeniu celów środowiskowych. Derogacje z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej nie zostały ustalone. Z omawianym obszarem nie są</p>	<p>planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3, uwzględnia się w strategii rozwoju gminy.</p>	

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
		związane jednolite części wód powierzchniowych jeziornych.		
3	Str. 42, 1.4. SYTAUACJA KLIMATYCZNO_ŚRODOWISKOWA, STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA „Rzeka Warta przepływa przez gminę na całej jej długości i na tym odcinku (Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik) prowadzi wody 2 klasy.”	Zamiast Warta od Zbiornika Poraj do Cieku spod Rudnik powinno być Warta od zb. Poraj do Rudniczanki (RW6000111813399)	Nazwa jednolitej części wód powinna zostać zastąpiona na właściwą, zgodną z II aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry	Dokonuje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą w rozdziale 1.4.
Podmiot wnoszący uwagę: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie				
1	Str. 36 Długość czynnej sieci wodociągowej w gminie Poczesna na koniec 2024 roku wyniosła 93,7 km i zwiększyła się w porównaniu z 2015 rokiem o 10,4 km – tj. o 12,4%. Liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wzrosła w analizowanym okresie o 155 szt. do 3437 szt. w 2025 roku.	Długość czynnej sieci wodociągowej (magistralna i rozdzielcza) w gminie Poczesna na koniec <u>2025 r. wyniosła 93,99 km i zwiększyła się w porównaniu z 2015 rokiem o 6,98 km – tj. o 7,43%.</u> <u>Liczba przyłączy wodociągowych wzrosła w tamtym okresie o 439 szt. do 3904 szt. w 2025 r.</u>	Uaktualnienie przedmiotowych danych	Dokonuje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą – na str. 36 w rozdziale 1.3. Sytuacja przestrzenna punkt: Stopień rozwoju infrastruktury technicznej oraz w rozdziale 5.4. Główne elementy infrastruktury technicznej i społecznej punkt: infrastruktura techniczna.
2	Str. 36 i 37 Natomiast długość sieci kanalizacyjnej wyniosła łącznie 57,7 km w 2024 roku i zwiększyła się w ciągu ostatnich 10 lat o ponad 12 km – tj. 26,5%. Liczba przyłączy do budynków mieszkalnych wynosiła 1858 szt.	Długość sieci kanalizacyjnej wyniosła na koniec <u>2025 roku: 57,75 km, w tym kanalizacji tłocznej: 6,74 km,</u> zwiększyła się w ciągu ostatnich 10 lat o ponad 12 km – tj. <u>21%.</u> Liczba przyłączy kanalizacyjnych	Uaktualnienie przedmiotowych danych	Dokonuje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą – na str. 36 i 37 w rozdziale 1.3. Sytuacja przestrzenna punkt: Stopień rozwoju

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
		wyniosła na koniec <u>2025 r.: 2070 szt.</u>		infrastruktury technicznej oraz w rozdziale 5.4. Główne elementy infrastruktury technicznej i społecznej punkt: infrastruktura techniczna.
3	Str. 37 Istniejący system to trzy niezależne układy grawitacyjno-tłoczne kanalizacji sanitarnej pracujące w oparciu o przepompownie i 2 oczyszczalnie ścieków (...)	Istniejący system to trzy niezależne układy grawitacyjno-tłoczne kanalizacji sanitarnej pracujące w oparciu o <u>13</u> przepompowni ścieków i <u>3</u> oczyszczalnie ścieków: w Hucie Starej B, Kolonii Poczesnej i <u>Częstochowie (Oczyszczalnia Ścieków Warta S.A.)</u>	Niezgodność ze stanem faktycznym Na terenie gminy Poczesna zlokalizowane są 2 oczyszczalnie ścieków, jednak zbiorowy system oczyszczania ścieków na terenie ww. gminy funkcjonuje w oparciu o 3 oczyszczalnie ścieków (w Hucie Starej B, Kolonii Poczesna i Częstochowie)	Dokonyje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą – na str. 37 w rozdziale 1.3. Sytuacja przestrzenna punkt: Stopień rozwoju infrastruktury technicznej oraz w rozdziale 5.4. Główne elementy infrastruktury technicznej i społecznej punkt: infrastruktura techniczna.
4	Str. 37 Istnieje pilna potrzeba dalszej organizacji zorganizowanych systemów do zbiorowego odprowadzania ścieków.	Istnieje pilna potrzeba (...) W związku z powyższym, mając na uwadze konieczność zapewnienia niezawodnego funkcjonowania systemu, jakkolwiek rozbudowa systemu kanalizacyjnego poza w/w skanalizowany obszar musi być poprzedzona rozbudową oczyszczalni, aby zagwarantować	Zasadniczy zapis dotyczy prawidłowego funkcjonowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Poczesna.	Dokonyje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku poprzez uzupełnienie na stronie 37 w rozdziale 1.3. Sytuacja przestrzenna punkt: Stopień rozwoju infrastruktury technicznej w rozdziale 5.4. Główne elementy infrastruktury technicznej i

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
		odbiór i oczyszczanie ścieków.		społecznej punkt: infrastruktura techniczna - następującego zapisu: „W związku z powyższym, mając na uwadze konieczność zapewnienia niezawodnego funkcjonowania systemu, rozbudowa systemu kanalizacyjnego poza w/w skanalizowany obszar powinna być poprzedzona rozbudową oczyszczalni, aby zagwarantować odbiór i oczyszczanie ścieków”.
Podmiot wnoszący uwagę (tożsame uwagi): Prezydent Miasta Częstochowy oraz Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z.o.o. w Sobuczynie				
1	Str. 38, zdanie: „Na obszarze Gminy Poczesna w Sobuczynie zlokalizowane są dwa duże przedsiębiorstwa zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów, tj. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. oraz SOBREKO Spółka z o.o. Założycielem i jednoosobowym wspólnikiem Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. jest Gmina Miasto Częstochowa, którego kapitał zakładowy wynosi: 30.641.000 zł.”	Na obszarze Gminy Poczesna w Sobuczynie zlokalizowane są dwa duże przedsiębiorstwa zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów, tj. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. oraz SOBREKO Spółka z o.o. Założycielem i jednoosobowym wspólnikiem Częstochowskiego	Pierwotny zapis wprowadza w błąd co do faktu, kogo jest prezentowana wysokość kapitału zakładowego. Należy również dodać, że SOBREKO Sap z o.o. jest spółką zależną CzPK, a nie odrębnym, niezależnym podmiotem – taki obraz wynika z obecnego zapisu.	Dokonyje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą.

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
		Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o., którego kapitał zakładowy wynosi 30.641.000 zł jest Gmina Miasto Częstochowa.		
2	Str. 38, zdanie: „Podstawowym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miasta Częstochowy w zakresie zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu miasta oraz innych gmin, z którymi Zakład podpisał umowę.”	Podstawowym celem działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Miasta Częstochowy w zakresie zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu miasta oraz innych Gmin.	Wykreślenie zapisu „z którymi Zakład podpisał umowę”. Zakład posiada podpisane umowy z przedsiębiorcami odbierającymi odpady od właścicieli nieruchomości, którzy w zależności od wygrywanych postępowań przetargowych obsługują różne gminy. CzPK nie zawiera umów bezpośrednio z gminami, lecz z przedsiębiorcami, którzy wygrywają przetargi na odbiór odpadów.	Dokonuje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą.
3	Str. 38, zdanie: „Funkcjonujące powyższe przedsiębiorstwa od lat generują poważne uciążliwości dla mieszkańców, w tym odorowe – co stanowi jeden najpoważniejszych problemów, z którymi boryka się Gmina Poczesna.”	Funkcjonujące powyższe przedsiębiorstwa generowały w przeszłości uciążliwości odorowe dla mieszkańców, jednakże w wyniku realizowanych i planowanych inwestycji modernizacyjnych (w tym hermetyzacji procesu przetwarzania bioodpadów, budowy nowych bioreaktorów, hermetycznej hali technologicznej oraz stacji oczyszczania powietrza, dofinansowanych z Funduszy Europejskich dla	Obecny zapis jest jednostronny i tendencyjny. Nie uwzględnia faktu, że CzPK realizuje program kompleksowej modernizacji ZZO w Sobuczynie (nabór FESL.02.12-IZ.01-200/25, wyniki oceny zatwierdzone przez Zarząd Województwa 6 listopada 2025 r.), którego nadrzędnym celem jest właśnie eliminacja emisji odorowych. Strategia powinna odzwierciedlać stan aktualny i planowane działania, a nie utrzymywać nieprawdziwy obraz niezmienną uciążliwości.	Uwaga nie jest zasadna. Zapis w SRG wynika z przeprowadzonej diagnozy zgodnie z uwagami /opiniami mieszkańców oraz stanem faktycznym. Instalacje prowadzone przez Spółkę CZPK i SOBREKO generują poważne uciążliwości, w tym odorowe oraz związane ze wzmożonym ruchem samochodów ciężarowych. W przypadku wyeliminowania uciążliwości będzie

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
		Śląskiego 2021-2027 kwotą 29 mln zł) uciążliwości te są sukcesywnie eliminowane.		możliwość poinformowania o tym fakcie w raporcie monitoringowym z realizacji założeń Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku.
4	Str. 41, zdanie: „Ponadto w granicach gminy funkcjonuje instalacja unieszkodliwiania odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne o zasięgu regionalnym – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie. Jest ona źródłem emisji do powietrza [...] Emisja ta przenika do powietrza poprzez studnie odgazowujące...”	Ponadto w granicach gminy funkcjonuje instalacja do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie. Jest ona źródłem emisji do powietrza – przede wszystkim substancji gazowych, powstających jako produkt anaerobowej fermentacji odpadów oraz procesów biologicznego rozkładu odpadów organicznych – tj. biogazu, w skład którego wchodzi głównie metan i dwutlenek węgla z domieszką innych substancji m.in. siarkowodoru. Gazy procesowe z procesu stabilizowania frakcji 0-80 mm pochodzącej ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych są oczyszczane	Pierwotny zapis połączył dwie odrębne pod względem zakresu funkcjonowania jak i samej nazwy instalacje. Użyto również sformułowania „procesów gnicia” zamiast prawidłowego terminu „procesów biologicznego rozkładu”. Ponadto zapis sugeruje. Że biogaz jest uwalniany bezpośrednio do atmosfery przez studnie odgazowujące, co nie jest prawdą – studnie gazowe służą do ujmowania biogazu, który następnie jest przetwarzany energetycznie.	Dokonyje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą.

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
		<p>trzyetapowo: płuczka chemiczna, zamknięty biofiltr biologiczny oraz stacja dopalania. Taki sposób oczyszczania powietrza procesowego gwarantuje duży procent redukcji emisji do powietrza. W przypadku eksploatacji II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie jak i zamkniętej I kwatery, gaz składowiskowy jest ujmowany za pomocą studni gazowych, a następnie kolektorami zbiorczymi jest przesyłany do instalacji energetycznego przetwarzania biogazu w energię elektryczną i ciepłą. Wszystkie powyższe działania sprowadzają się do tego, że emisja jest znikoma.</p>		
5	<p>Str. 42, zdanie: „Trafią do niej również oczyszczone odcieki odprowadzane do rzeki Sobuczynki, ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne komunalnych w Sobuczynie.”</p>	<p>Trafią do niej również odprowadzane do rzeki Sobuczyny oczyszczone ścieki w oczyszczalni pracującej w technologii odwróconej osmozy obsługującej składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i</p>	<p>Nie można pomijać istotnego faktu, iż odcieki składowiskowe i inne ścieki przemysłowe z terenu Zakładu są oczyszczane w nowoczesnej oczyszczalni pracującej w technologii odwróconej osmozy, która oczyszcza ścieki do czystej chemicznie wody (permeat) i dopiero ten permeat odprowadzany jest do rzeki Sobuczyny. Czystość</p>	<p>Dokonyje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą.</p>

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
		<p>obojętnych oraz z terenu Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie.</p>	<p>permeatu w sposób ciągły i automatyczny monitorują systemy kontrolne oczyszczalni, a każde zaburzenie czystości skutkuje natychmiastowym zatrzymaniem pracy instalacji.</p>	
6	<p>Str. 42/43, zdanie: „[...] funkcjonuje obiekt będący jedynym w gminie podmiotem gospodarczym, wytwarzającym większą ilość ścieków innych niż ścieki sanitarne. Jest to składowisko odpadów [...] Stanowi ono potencjalne źródło niekorzystnego wpływu, na występujące w gminie poziomy wodonośne.”</p>	<p>„[...] funkcjonuje obiekt będący jedynym w gminie podmiotem gospodarczym, wytwarzającym większą ilość ścieków innych niż ścieki sanitarne. Są to zarówno zakład zagospodarowania odpadów jak i składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sobuczynie. Odcieki są ujmowane za pomocą szczelnych systemów kanalizacyjnych (ZZO) jak i drenaży i kolektorów zbiorczych (składowisko), a następnie są retencjonowane w szczelnych zbiornikach na odcieki o pojemności 3300 m³. Ze zbiorników nieoczyszczone (surowe) odcieki są pobierane do oczyszczalni pracującej w technologii odwróconej osmozy. Wieloletnie badania monitoringowe nie</p>	<p>Zapis zbyt ogólnie wnosi, iż samo składowisko stanowi potencjalne źródło niekorzystnego wpływu na występujące w gminie poziomy wodonośne. Wieloletnie badania monitoringowe wód podziemnych i powierzchniowych nie potwierdzają jakiegokolwiek wpływu instalacji na poziomy wodonośne. Sformułowanie użyte w Strategii nie ma żadnego pokrycia w stanie faktycznym i jest nadużyciem. Brak również informacji o gruntach byłych kopalni rud żelaza.</p>	<p>Uwaga nie jest zasadna. Zapis w SRG dotyczy „potencjalnego”, a nie „rzeczywistego” źródła niekorzystnego wpływu na poziomy wodonośne.</p>

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
		<p>potwierdzają, aby instalacja stanowiła potencjalne źródło niekorzystnego wpływu na występujące w gminie poziomy wodonośne. Ponadto teren, na którym zlokalizowane są ZZO i składowisko odpadów, jest terenem pokopalnianym rud żelaza. Wszelkie dostępne analizy gleb zgromadzonych w okolicznych hałdach pokopalnianych obrazują zawartość różnych pierwiastków, których pierwotne pochodzenie jest gruntowe, a nie obecności zakładów zajmujących się gospodarką odpadami.</p>		
7	Str. 43, punkt: „zanieczyszczenie i degradacja gleb [...] wyrastającej liczba odpadów oraz trwającego gromadzenia odpadów na składowisku odpadów w Sobuczynie”	Akapit do wykreślenia.	Żadne badania nie potwierdziły, iż liczba składowanych odpadów ma wpływ na stan okolicznych gleb, a wyniki tych, które zostały wykonane, nie potwierdzają związku z funkcjonowaniem składowiska – zatem stwierdzenie nie jest poparte rzetelną analizą stanu faktycznego i jest nadużyciem.	Uwaga nie jest zasadna. Funkcjonowanie składowiska odpadów i wzrastająca liczba odpadów ma wpływ na zanieczyszczenie i degradację gleb.
8	Zadanie 3.3.1 z tabeli na str. 73 – Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii oraz systemów magazynowania energii. Podmioty odpowiedzialne/partnerzy: Urząd	Proponuje się rozszerzenie zapisu o możliwość lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenach	Skoro wśród podmiotów odpowiedzialnych/partnerów są wymienieni m.in. przedsiębiorcy i właściciele nieruchomości, to dlaczego Strategia nie uwzględnia	Uwaga nie jest zasadna ponieważ możliwość lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenach

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
	Gminy Poczesna, Przedsiębiorcy, Właściciele nieruchomości.	pokopalnianych i zamkniętych kwaterach składowisk odpadów, w tym na zamkniętej I kwaterze składowiska w Sobuczynie.	możliwości budowania farm fotowoltaicznych na terenie zamkniętej I kwatery składowiska? Zamknięte kwatery składowisk są idealnym miejscem pod instalacje OZE – jest to zgodne z europejskimi trendami i praktykami w zakresie rewitalizacji terenów przemysłowych.	pokopalnianych i zamkniętych kwaterach składowisk odpadów, w tym na zamkniętej I kwaterze składowiska w Sobuczynie wpisuje się w zadanie 3.3.1. ujęte w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku. Zadanie obejmuje lokalizację instalacji OZE (w tym instalacji fotowoltaicznych) na obszarze całej Gminy Poczesna, poza wyłączeniami, o których mowa w rozdziale VI. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w Gminie Poczesna i w innych przepisach / aktach zewnętrznych.
9	Rysunek nr 16, str. 89 – Sieć osadnicza i strefy polityki zagospodarowania przestrzennego w Gminie Poczesna.	Proponuje się korektę rysunku tak, aby obszar SI (strefa inwestycyjna, kolor szary) wokół instalacji w Sobuczynie odpowiadał rzeczywistości zasięgowi terenów inwestycyjnych, a nie zredukowanemu	Obszar wokół instalacji w Sobuczynie oznaczony jako SI jest obszarowo już w kształcie po zmianie studium – obcięcie terenów inwestycyjnych do obecnie eksploatowanych. Strategia powinna bazować na stanie rzeczywistym, a nie na docelowym kształcie wynikającym ze zmienionego studium, które jest przedmiotem sporu.	Uwaga nie jest zasadna. Rysunek nr 16 jest spójny z założeniami projektu Planu Ogólnego.

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
		kształtowi po zmianie studium.		
10	Str. 98, zdanie: „Zakładową oczyszczalnię ścieków posiada Supermarket Auchan w Nowej Wsi.”	Zakładową oczyszczalnię ścieków posiada Supermarket Auchan w Nowej Wsi. Zakładową oczyszczalnię ścieków przemysłowych w technologii odwróconej osmozy posiada również CzPK Sp. z o.o. prowadzący Zakład Przetwarzania Odpadów w Sobuczynie, która obsługuje również składowisko odpadów.	Skoro w ramach infrastruktury technicznej w Poczesnej wymienia się oczyszczalnię podmiotu gospodarczego jakim jest Supermarket Auchan w Nowej Wsi, to powinna być również wymieniona oczyszczalnia należąca do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie – jest to obiekt o znacznie większym znaczeniu infrastrukturalnym.	Dokonuje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą.
11	Str. 97, zdanie: „Na terenie gminy funkcjonuje zbiorowy system odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych [...] pracujące w oparciu o przepompownie i 2 oczyszczalnie ścieków: w Hucie Starej B oraz w Kolonii Poczesna.”	Na terenie gminy funkcjonuje zbiorowy system odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych pracujący w układzie rozdzielczym. Istniejący system to trzy niezależne układy grawitacyjno-tłoczne kanalizacji sanitarnej, pracujące w oparciu o przepompownie i 2 oczyszczalnie ścieków: w Hucie Starej B oraz Kolonii Poczesna. Jeden z trzech układów grawitacyjno-tłocznych odprowadza ścieki do kanalizacji miejskiej miasta Częstochowy.	Jeden taki system funkcjonuje w Sobuczynie i odprowadza ścieki do kanalizacji Częstochowy – jest to istotne powiązanie międzygminne, które Strategia pomija. Należy pokazać powiązania infrastrukturalne między gminą Poczesna a Miastem Częstochowa.	Dokonuje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą nr 3 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie.
12	Całość dokumentu – brak jakiegokolwiek odniesienia do Wojewódzkiego Planu Gospodarki	W rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami	Strategia Rozwoju Gminy całkowicie pomija fakt, że instalacje CzPK w	Dokonuje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
	Odpadami dla Województwa Śląskiego (PGOŚ 2023-2028) oraz Planu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik do PGOŚ.	oraz infrastruktury technicznej należy dodać informację, że instalacja w Sobuczynie posiada status Instalacji Komunalnej (IK) i jest wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2023-2028, przyjętego uchwałą Nr VII/6/8/2024 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 października 2024 r., w co najmniej pięciu tabelach Planu Inwestycyjnego (sortownia 30 000 Mg/rok, kompostownia 40 100 Mg/rok, składowisko II kwatera, PSZOK).	Sobuczynie pełnią kluczową rolę w wojewódzkim systemie gospodarki odpadami i są wprost wpisane do obowiązującego PGOŚ jako instalacja Komunalna. Plan Inwestycyjny PGOŚ przewiduje kompleksową modernizację tych instalacji. Pominięcie tego faktu w dokumencie strategicznym gminy jest poważnym brakiem merytorycznym, zwłaszcza, że Strategia jednocześnie prezentuje te instalacje wyłącznie jako źródło problemów.	Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą w rozdziale: 1.3. Sytuacja przestrzenna punkt: Stopień rozwoju infrastruktury technicznej.
13	Str. 38 – opis instalacji CzPK. Brak informacji o inwestycjach modernizacyjnych wynikających z Planu Inwestycyjnego WPGO.	Należy dodać informację o planowanych inwestycjach wynikających z Planu Inwestycyjnego stanowiącego załącznik do PGOŚ 2023-2028, w tym: - modernizacja PSZOK (budowa nowej drogi dojazdowej i wagi najazdowej, 2025-2026, 3 mln zł), - modernizacja sortowni z doposażeniem w nitkę do produkcji paliwa RDF (2025-	Strategia Rozwoju Gminy powinna uwzględniać inwestycje infrastrukturalne realizowane na jej terenie., zwłaszcza gdy są one dofinansowane ze środków UE i stanowią priorytet w dokumentach wojewódzkich. Całkowite pominięcie inwestycji o wartości ponad 67 mln zł, realizowanych na terenie gminy, jest nierzetelne i tworzy fałszywy obraz statycznych, niemodernizowanych instalacji.	Uwaga nie jest zasadna. Na stronie 38 zawarto informacje wynikające z podsumowania diagnozy stanu istniejącego, a nie planowane do realizacji zadania inwestycyjne przedsiębiorstwa do 2028.

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
		2026, 30 000 Mg/rok, 35 mln zł), - hermetyzacja procesu przetwarzania bioodpadów (nowe bioreaktory, hermetyczna hala technologiczna, oczyszczanie powietrza), dofinansowanie UE do 29 mln zł, - budowa instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych.		
14	Str. 98 – opis infrastruktury technicznej. Brak informacji o tym, że PSZOK w Sobuczynie obsługuje również mieszkańców Częstochowy.	Należy dodać informację, że Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul, Konwaliowej 1 w Sobuczynie obsługuje nie tylko mieszkańców Gminy Poczesna, ale również mieszkańców Miasta Częstochowy.	Zgodnie z tabelą nr 1 w „Planie Inwestycyjnym” załącznika do PGOŚ (poz. 21 i 105), Częstochowa korzysta z PSZOK zlokalizowanego na terenie Gminy Poczesna. Jest to istotne powiązanie międzygminne, które Strategia całkowicie pomija, a które jednocześnie świadczy o znaczeniu instalacji w Sobuczynie dla obsługi ok. 200 tys. mieszkańców Częstochowy.	Dokonyje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą.
15	Str. 41 – zdanie: „instalacja unieszkodliwiania odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne o zasięgu regionalnym”	Należy użyć prawidłowej nazwy: „Instalacja Komunalna (IK) do zagospodarowania odpadów komunalnych, posiadająca pozwolenie zintegrowane (decyzja Nr 2728/OS/2008 Marszałka Województwa Śląskiego) oraz	Strategia używa nieprawidłowej nazwy „instalacja unieszkodliwiania odpadów”, podczas gdy od 2019 r. instalacja posiada status Instalacji Komunalnej (IK). Ponadto określenie „unieszkodliwiania” sugeruje jedynie składowanie, podczas gdy ZZO prowadzi pełen ciąg technologiczny: sortowanie, przetwarzanie biologiczne (kompostownia i bioreaktory), MBP oraz składowanie frakcji resztkowej. Użycie	Dokonyje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą.

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
		certyfikaty ISO 9001, ISO 14001	właściwej terminologii jest wymogiem rzetelności dokumentu.	
16	Całość dokumentu – brak informacji o funkcji interwencyjno-logistycznej instalacji w Sobuczynie.	Należy dodać informację, że PGOŚ wskazuje Sobuczynę (ul. Konwaliowa 1) jako jedno z zaledwie trzech miejsc magazynowania dla zatrzymanych transportów odpadów na terenie województwa śląskiego.	Instalacja pełni również funkcję interwencyjno-logistyczną na potrzeby działań kontrolnych organów państwowych, co potwierdza jej znaczenie wykraczające dalece poza wyłącznie lokalne przetwarzanie. Pominięcie tego faktu zniekształca obraz roli instalacji w systemie regionalnym.	Dokonuje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą w rozdziale: 1.3. Sytuacja przestrzenna punkt: Stopień rozwoju infrastruktury technicznej.
17	Str. 108 i nast. – Rozdział 5.5 „Obszary funkcjonalne i rozmieszczenia ponadlokalnych inwestycji celu publicznego”. Brak opisu relacji infrastrukturalnych z Miastem Częstochowa.	Należy dodać opis powiązań infrastrukturalnych Gminy Poczesna z Miastem Częstochowa, w tym: wspólne korzystanie z PSZOK, odprowadzanie ścieków z Sobuczyny do kanalizacji miejskiej, obsługa odpadów z terenu miasta przez instalacje zlokalizowane w gminie, zaopatrzenie w wodę z ujęć częstochowskich, a także fakt, że Gmina Miasto Częstochowa jest właścicielem ok. 400 ha gruntów na terenie Gminy Poczesna.	Strategia Rozwoju Gminy Poczesna, będącej częścią Aglomeracji Częstochowskiej, nie może pomijać kluczowych powiązań funkcjonalnych i infrastrukturalnych z miastem rdzeniowym. Obecny brak opisu tych relacji jest szczególnie rażący w kontekście trwającego sporu o granicę administracyjną i świadczy o celowym pomijaniu kontekstu współzależności między oboma jednostkami samorządowymi.	Dokonuje się częściowej korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku poprzez uzupełnienie zapisu o wspólnym korzystaniu mieszkańców Gminy Poczesna i Miasta Częstochowy z PSZOK oraz obsługi odpadów przez zakład zagospodarowania odpadów z terenu Miasta Częstochowy.
18	Str. 112, zapis: „wykluczenie możliwości lokalizacji zabudowy, w tym instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, geotermalnych, wodnych, czy biogazowni” – na obszarach	Należy doprecyzować, że wykluczenie to dotyczy wyłącznie obszarów objętych formami ochrony przyrody w	Obecne sformułowanie może być błędnie interpretowane jako wykluczające lokalizację OZE na terenach związanych z gospodarką odpadami, co byłoby	Dokonuje się korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku - zgodnie z uwagą, że wykluczenie

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
	objętych formami ochrony przyrody.	rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, a nie całości terenów przemysłowych i poprzemysłowych gminy, w tym zamkniętych kwater składowiskowych.	sprzeczne z polityką UE w zakresie transformacji energetycznej oraz wykorzystania terenów zdegradowanych pod instalacje OZE. Należy jednoznacznie doprecyzować zakres wyłączenia.	dotyczy wyłącznie obszarów objętych formami przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.
19	Str. 38 – opis składowiska. Brak informacji o strefie ochronnej i zrealizowanej umowie społecznej.	Należy dodać informację, że Gmina Miasto Częstochowa w ramach umowy społecznej zobowiązała się i zrealizowała wykup nieruchomości w strefie ochronnej składowiska (342 ha), ponosząc znaczne nakłady finansowe. Tereny te zostały nabyte w dobrej wierze, w oparciu o wieloletnie ustalenia planistyczne gminy Poczesna i zawarte porozumienia.	Pominięcie informacji o umowie społecznej i poniesionych nakładach na wykup nieruchomości w strefie ochronnej zniekształca obraz relacji między oboma samorządami. Gmina Częstochowa działała w oparciu o obowiązujące wówczas dokumenty planistyczne gminy Poczesna, które dopuszczały działalność odpadową na tych terenach. Obecna zmiana stanowiska gminy Poczesna narusza zasadę zaufania do władzy publicznej.	Dokonuje się częściowej korekty w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Poczesna do 2035 roku poprzez dodanie zapisu: „Gmina Miasto Częstochowa w ramach umowy społecznej zobowiązała się i zrealizowała wykup nieruchomości, które stanowią strefę ochronną składowiska. Tereny te miały zabezpieczyć mieszkańców przez uciążliwością instalacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sobuczynie”.
20	Str. 89, Rysunek 16 oraz rozdział dot. ochrony dziedzictwa kulturowego. Brak informacji o uchwale o utworzeniu Parku Kulturowego Pól Szybowych w Młynku i Sobuczynie oraz o zmianie studium uwarunkowań (zmiana przeznaczenia terenów z NO na ZI/ZL/R).	Należy jawnie opisać kontekst zmian planistycznych wprowadzonych przez Gminę Poczesna w latach 2024-2025, w tym zmianę studium uwarunkowań (przeznaczenie terenów wokół składowiska z NO – terenów obiektów i urządzeń na ZI/ZL/R	Strategia powinna jawnie wskazywać na dokonane zmiany planistyczne i ich cel. Zmiana studium i plany utworzenia Parku Kulturowego na terenach, na których Plan Inwestycyjny WPGO przewiduje rozbudowę instalacji, tworzy bezpośrednią kolizję z dokumentami wojewódzkimi i unijnymi. Strategia nie	Uwaga nie jest zasadna. Planowane zmiany MPZP oraz utworzenie Parku Kulturowego Pól Szybowych związane są z istnieniem na tym terenie stanowiska archeologicznego wpisanego do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Lp.	Zapis w dokumencie, do którego odnosi się uwaga (ze wskazaniem fragmentu dokumentu, rozdziału, numeru strony itp.)	Treść uwagi/propozycja zmiany	Uzasadnienie uwagi	Rozstrzygnięcie ze strony Gminy Poczesna
		– zieleń izolacyjną, lasy, tereny rolnicze) oraz plany utworzenia Parku Kulturowego Pól Szybowych, i podać uzasadnienie tych zmian.	może milczeć o tym konflikcie.	oraz Gminnej Ewidencji Zabytków.

Jednocześnie dokonano autopoprawki w zakresie aktualizacji rysunku nr 16. Sieć osadnicza i strefy polityki zagospodarowania przestrzennego w Gminie Poczesna w rozdziale 5.1. Struktura sieci osadniczej wraz z rolą i hierarchią jednostek osadniczych – w celu zachowania spójności z projektem Planu Ogólnego.